



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

S.P. N. 25 CANALI - ALBINEA
S.P. N. 114 TANGENZIALE SUD - EST
COMUNE DI REGGIO EMILIA

COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE

progetto definitivo

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. VALERIO BUSSEI

Il Progettista:

Arch. FRANCESCA GUATTERI

I Collaboratori:

Geom. MARCO FERRATI

Geom. MANUELA GUIDETTI

Dis. CAD: CARLA SACCANI

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome

All. n° B1	Data Progetto Settembre 2019	N° P.E.G.	Nome File y:/R08/ X81 Prog.Strade/ 1- Lavori/ 06-Colleg.Var.Canali-Buracchione/Progetto Definitivo 2019			
----------------------	---------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

ELENCO ELABORATI:

Saggi di verifica archeologica (D.Lgs. 163/2006, Artt. 95-96) - RELAZIONE

**PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA
ROMAGNA – BOLOGNA**

Prot. 16031 del 10/12/2012 assunto agli atti della Provincia con Prot. 63164 del 12/12/2012

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>	
CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST	Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc	FOGLIO 1 di 15

**Reggio Emilia (RE), Località Canali
Via del Buracchione**

**COLLEGAMENTO ALLA VARIANTE DI CANALI
CON VIA DEL BURACCHIONE
Progetto Definitivo**

**Saggi di verifica archeologica
(D.Lgs. 163/2006, Artt. 95-96)**

RELAZIONE

				
A	12 novembre 2012	Emissione	L. Bronzoni	B. Sassi
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO

<p>AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa</p>  <p>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</p>	<p>Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it</p>	<p>Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i></p>	
<p>CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia</p>	<p>N. COMMESSA: 47/12/ST</p>	<p>Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc</p>	<p>FOGLIO 2 di 15</p>

INDICE

INTRODUZIONE	3
Descrizione del Progetto	4
I SAGGI DI SCAVO: DESCRIZIONE ANALITICA	7
Saggio 1	9
Saggio 2	10
Saggio 3	11
RISULTATI DELL'INDAGINE	15

ALLEGATI

n. 1 DVD contenente: relazione, fotografie, tavole di progetto in pdf (su ortofoto e su catastale)

<p>AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa</p>  <p>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</p>	<p>Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it</p>	<p>Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i></p>	
<p>CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia</p>	<p>N. COMMESSA: 47/12/ST</p>	<p>Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc</p>	<p>FOGLIO 3 di 15</p>

INTRODUZIONE

Il presente documento intende illustrare i risultati delle indagini archeologiche svolte per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. 163/2006, Artt. 95-96) relative al Progetto "Collegamento della Variante di Canali con Via Buracchione", situato in località Canali, in Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna (**Figura 1**).

L'area d'indagine si colloca a sud della Variante di Canali di collegamento tra la Tangenziale Sud-Est e la S.P. 25, dove tra 2006 e 2007 AR/S Archeosistemi ha eseguito indagini di verifica preliminare dell'interesse archeologico. Alla ricerca bibliografica-archivistica sono seguiti saggi di verifica che hanno individuato il paleosuolo dell'età del Ferro e di età romana a 0,50-1,00 m di profondità dal p.c. (n. comm. 36/06). La successiva assistenza in corso d'opera ha determinato lo scavo archeologico di un pozzo di età romana (n. comm. 47/07). Quindi le trincee eseguite a Canali in Via Tassoni-Via De Sanctis per la posa di un elettrodotto (32/11/ST; 40/11/ST) e per la costruzione di lotti residenziali (n. comm. 44/11/ST) hanno individuato un suolo non antropizzato, sepolto tra 0,80 e 1,00 m dal p.c.

L'indagine è stata svolta sul campo il 5 novembre 2012 da Lorenza Bronzoni e coordinata da Barbara Sassi secondo la normativa vigente (D.Lgs. 163/2006 Artt. 95-96). La direzione scientifica è di Marco Podini della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, che ha prescritto le modalità d'indagine.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>	
CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST	Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc	FOGLIO 4 di 15

Descrizione del Progetto

Il progetto si inserisce nella programmazione del PSC tra gli ambiti programmatici e indirizzi per RUE e POC (**Figura 1**). Esso prevede la realizzazione di un asse stradale che collega Via del Buracchione con la Variante di Canali e di due rotonde, una a Sud in corrispondenza dell'innesto con Via del Buracchione, l'altra a Nord in corrispondenza dell'innesto con la Variante di Canali (**Figura 2**).

Il Progetto rientra nel Foglio Catastale 235, mappali 439,120, 313; Foglio Catastale 251, mappali 9, 21, 24, 43, 85, 86, 295, 143 (**Figura 3**). L'uso del suolo è a prato (mapp. 9, 21, 85), vigneto (mapp. 313), seminativo (mapp. 120, 24, 43, 86, 295) o incolto (mapp. 143).

La realizzazione dell'asse stradale è a raso, comportando l'asportazione del suolo per 0,50-0,60 m. A nord, in corrispondenza della connessione con la variante di Canali, già realizzata in trincea, si prevede un maggiore abbassamento.




Figura 1. Stralcio della tavola P6 del PSC.



<p>CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia</p>	<p>N. COMMESSA: 47/12/ST</p>	<p>Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI-PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc</p>	<p>FOGLIO 5 di 15</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------




Figura 2. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione: tratto in progetto.



CLIENTE:

Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42100 Reggio Emilia

N. COMMESSA:

47/12/ST

Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO
TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI-
PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio,
loc. Canali, via del
Buracchione\047_12_ST Relazione.doc

FOGLIO
6 di 15



Figura 3. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione: planimetria catastale.

<p>AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa</p>  <p>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</p>	<p>Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it</p>	<p>Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i></p>	
<p>CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia</p>	<p>N. COMMESSA: 47/12/ST</p>	<p>Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc</p>	<p>FOGLIO 7 di 15</p>

I SAGGI DI SCAVO: DESCRIZIONE ANALITICA

Mediante l'utilizzo di escavatore meccanico dotato di benna liscia, si sono eseguiti complessivamente n. 4 saggi in forma di trincea, posizionati secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna (**Figura 4**), ossia due in corrispondenza delle rotatorie e due lungo l'asse stradale.

Le profondità di scavo hanno permesso di verificare la stratigrafia fino a 1,50 m di profondità dal piano di campagna attuale.

In linea generale è stata messa in luce, sotto l'arativo attuale, una serie di depositi alluvionali, un probabile dosso ghiaioso e un suolo di età moderna.

Di scarso interesse archeologico sono il suolo scarsamente antropizzato di età moderna e il dosso ghiaioso che ha eroso paleosuoli ed evidenze più antiche.

I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio la successione stratigrafica rilevata nei saggi, con quote riferite all'attuale piano di campagna. Alla descrizione geopedologica segue l'interpretazione geoarcheologica del singolo deposito.

AR/S ARCHEOSISTEMI

Società Cooperativa



UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900

Via Nove Martiri 11/A
42100 Villa Sesso (Reggio Emilia)
tel. 0522.532094/531986
fax. 0522.533315
e-mail:
progettazione@archeosistemi.it

Lavori di:
Reggio Emilia (RE), loc. Canali.
Collegamento della Variante di Canali con Via del
Buracchione. Progetto Definitivo.
Saggi di verifica archeologica

CLIENTE:

Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42100 Reggio Emilia

N. COMMESSA:

47/12/ST

Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO
TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI-
PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio,
loc. Canali, via del
Buracchione\047_12_ST Relazione.doc

FOGLIO
8 di 15



Figura 4. Posizionamento dei saggi su planimetria di progetto.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>
	CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST

FOGLIO
9 di 15

Saggio 1

Lunghezza: 12 m; profondità max: -1.50 m dal p.c.; orientamento: E / O.

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,40	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,40 / -0,60	Matrice argillo-limosa di consistenza compatta, colore giallastro.	Deposito alluvionale
-0,60 / -0,90	Matrice argillosa di consistenza compatta, colore bruno scuro; nessuna traccia di antropizzazione.	Suolo sepolto
-0,90 / -1,05	Matrice limo-argillosa di consistenza mediamente compatta, colore giallastro; concrezioni carbonatiche frequenti.	Deposito alluvionale
-1,05 / -1,45	Matrice limo-sabbiosa, di consistenza friabile, colore grigio pallido; concrezioni carbonatiche frequenti.	Deposito alluvionale
-1,45/-1,50	Ghiaie piccole in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto.	Deposito alluvionale



Saggio 1: panoramica



Saggio 1: colonna stratigrafica CS 1

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>
	CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST
		FOGLIO 10 di 15

Saggio 2

Lunghezza: 12 m; profondità max: -1.50 m dal p.c.; orientamento: NNE / SSO.

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,50	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,50 / -0,65	Matrice argillo-limosa di consistenza compatta, colore giallastro.	Deposito alluvionale
-0,65 / -0,90	Matrice argillosa di consistenza compatta, colore bruno scuro; nessuna traccia di antropizzazione.	Suolo sepolto
-0,90 / -1,10	Matrice argillo-limosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno grigiastro.	Deposito alluvionale
-1,10 / -1,45	Matrice argillosa, di consistenza compatta, colore bruno chiaro; concrezioni carbonatiche frequenti.	Deposito alluvionale
-1,45/-1,50	Ghiaie piccole in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto.	Deposito alluvionale



Saggio 2: panoramica



Saggio 1: colonna stratigrafica CS 2

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>
	CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST
		FOGLIO 11 di 15

Saggio 3

Lunghezza: 12 m; profondità max: -1.50 m dal p.c.; orientamento: NNE / SSO.

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,50	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,50 / -0,65	Matrice argillo-limosa di consistenza compatta, colore giallastro.	Deposito alluvionale
-0,65 / -0,90	Matrice argillosa di consistenza compatta, colore bruno scuro; al tetto rinvenuti 2 frammenti di ceramica smaltata.	Suolo sepolto di età moderna
-0,90 / -1,10	Matrice argillo-limosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno grigiastro.	Deposito alluvionale
-1,10 / -1,25	Ghiaie piccole in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto.	Sommità dosso ghiaioso



Saggio 3: panoramica



Saggio 3: colonna stratigrafica CS 3

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>	
	CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST	Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc

C.S. 4

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,50	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,50 / -0,70	Matrice argillo-limosa di consistenza compatta, colore giallastro.	Deposito alluvionale
-0,70 / -1,10	Matrice argillosa di consistenza compatta, colore bruno scuro; nessuna traccia di antropizzazione.	Suolo sepolto
-1,10 / -1,50	Ghiaie piccole in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto	Dosso ghiaioso



Saggio 3: frammenti di ceramica smaltata dal tetto del suolo



Saggio 3: colonna stratigrafica CS 4

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. <i>Saggi di verifica archeologica</i>	
CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST	Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc	FOGLIO 13 di 15

Saggio 4

Lunghezza: 12 m; profondità max: -1.50 m dal p.c.; orientamento: NNE / SSO.

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,50	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,50 / -0,60	Matrice argillosa di consistenza compatta, colore bruno scuro; nessuna traccia di antropizzazione.	Suolo sepolto intaccato dalle arature
-0,60/-1,50	Ghiaie eterometriche in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto.	Dosso ghiaioso



Saggio 4: colonna stratigrafica CS 5

AR/S ARCHEOSISTEMI*Società Cooperativa*

UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900

Via Nove Martiri 11/A
42100 Villa Sesso (Reggio Emilia)
tel. 0522.532094/531986
fax. 0522.533315
e-mail:
progettazione@archeosistemi.it**Lavori di:**Reggio Emilia (RE), loc. Canali.
Collegamento della Variante di Canali con Via del
Buracchione. Progetto Definitivo.
*Saggi di verifica archeologica***CLIENTE:**Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42100 Reggio Emilia**N. COMMESSA:**

47/12/ST

Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO
TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI-
PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio,
loc. Canali, via del
Buracchione\047_12_ST Relazione.doc**FOGLIO**14 di
15

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
0,00 / -0,50	Matrice argillosa di consistenza mediamente compatta, colore bruno scuro.	Arativo attuale
-0,50 /-1,50	Ghiaie eterometriche in matrice limosa, colore grigio pallido. Limite inferiore non raggiunto.	Dosso ghiaioso

**Saggio 3: colonna stratigrafica CS 6**

AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522.532094/531986 fax. 0522.533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: Reggio Emilia (RE), loc. Canali. Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione. Progetto Definitivo. Saggi di verifica archeologica	
CLIENTE: Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 59 42100 Reggio Emilia	N. COMMESSA: 47/12/ST	Nome File: Z:\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\047_12_ST Reggio, loc. Canali, via del Buracchione\047_12_ST Relazione.doc	FOGLIO 15 di 15

RISULTATI DELL'INDAGINE

I saggi di verifica archeologica effettuati a Reggio Emilia in località Canali per la verifica preventiva dell'interesse archeologico relativa al Progetto "Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione" hanno dato esito negativo.

È stato possibile constatare infatti la completa assenza di testimonianze romane e preromane. Tale assenza è, probabilmente, imputabile alla presenza di un dosso ghiaioso che ha eroso i suoli più antichi e sul quale si è evoluto un suolo di età moderna. Tale suolo, in direzione Nord, nel tratto dopo il Saggio 3, è intaccato parzialmente dalle arature attuali, mentre nel Saggio 4 lo era del tutto.

Nel complesso, i dati raccolti consentono di precisare la successione stratigrafica in corrispondenza del Progetto fino alla profondità massima di 1.50 m dal piano di campagna attuale, come riassume la seguente tabella:

Quota	Tipo di deposito	Spessore	Elementi di interesse archeologico
0,00	Suolo attuale	40/50 cm	Nessuno
-0,40/0,50- 0,60/0,70	Deposito alluvionale	20 cm	Nessuno
-0,60/0,70- 0,90/1,10	Paleosuolo di età moderna	40 cm	Non antropizzato. Rinvenuti solo 2 frammenti di ceramica al tetto del suolo nel Saggio 3.

Il presente documento va sottoposto all'attenzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per i commenti e le prescrizioni del caso.

f.to Lorenza Bronzoni






MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Lettera inviata tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Bologna,

10 DIC 2012

Spett. Provincia di Reggio Emilia (RE)
Servizio Infrastrutture, Mobilità
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
C.so Garibaldi, 26
42121 Reggio Emilia (RE)
Fax: 0522 - 451714

Prot. N. 16038 Pos. Archivio B/9 Class. 31.19.02/17
Allegati.....

OGGETTO: Comune di Reggio Emilia (RE) – Collegamento della Variante di Canali con via del Burracchione - Parere di competenza a seguito delle indagini archeologiche preliminari ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 163/2006

Con riferimento all'oggetto, si comunica che l'opera è stata sottoposta alla procedura di verifica archeologica preventiva ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 163/2006 da parte della società Ars/Archeosistemi e si accusa ricevuta della documentazione elaborata a seguito della realizzazione dei sondaggi preventivi nell'area in questione. Tali sondaggi non hanno messo in evidenza alcun elemento di natura archeologica (suoli, stratigrafie o strutture) tale da costituire elemento ostativo per la realizzazione del progetto. Si esprime, pertanto, parere favorevole al proseguimento dei lavori, fermo restando il disposto dell'art. 90 del D.L.vo 42/04.

Con l'occasione, si inviano distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Filippo Maria Gambari

MP
Referente: dott. Marco Podini - Archeologo
Museo Archeologico Nazionale di Parma - tel. 0521-233718