

VERBALE DELLA TERZA E CONCLUSIVA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA AL “PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO “COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE”, IN ATTI A PG. 5535/2020 DEL 13/01/2020 E COLLEGATI, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

L’anno 2021, il giorno 04 febbraio alle ore 9.30, con collegamento da remoto tramite videoconferenza, si è tenuta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, indetta e convocata, per PEC, con comunicazione P.G. n. 14658/2021 del 15/01/2021.

Elisa Iori, dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana e Responsabile del Procedimento, presiede la seduta della Conferenza di Servizi e, constatata la presenza dei rappresentanti di alcuni dei soggetti invitati, alle ore 9.40 dichiara aperta la seduta.

E. Iori chiarisce che la presente seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27. Onde garantire la trasparenza e la tracciabilità dei lavori della presente Conferenza di Servizi, si applicano le disposizioni riportate nell’allegato al presente verbale (**ALLEGATO A**), che costituisce parte integrante del verbale medesimo. Si precisa inoltre che la presente seduta viene registrata.

Partecipano alla seduta l’arch. Francesca Guatteri della Provincia, progettista dell’intervento; sono inoltre presenti alla seduta per appello nominale: l’ing. Matteo Giovanardi del Consorzio di Bonifica, l’Assessore Lugarini del Comune di Vezzano sul Crostolo, nonché i tecnici e gli amministrativi del Servizio Rigenerazione Urbana Marco Bertani, responsabile della U.O.C. Pianificazione Urbana, Matteo Bernabei e Valeria Spinato tecnico istruttore.

Verbalizza la seduta il dott. Marco Bertani, responsabile U.O.C. Pianificazione Urbana del Servizio Rigenerazione Urbana.

L’ordine del giorno è il seguente:

- 1) Introduzione ai lavori della Conferenza con considerazioni riassuntive sulla procedura;
- 2) Elencazione delle osservazioni pervenute da parte dei privati;
- 3) Illustrazione delle integrazioni pervenute, comprensive della relazione di controdeduzione alle osservazioni dei privati concordata tra Provincia e Comune sulla base dei criteri stabiliti nella seconda Conferenza dei Servizi;
- 4) Illustrazione delle comunicazioni e pareri pervenuti dopo la seconda seduta della Conferenza;
- 5) Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti;
- 6) Assunzione del documento conclusivo del procedimento unico in oggetto, comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento secondo la legislazione vigente.

M. Bertani introduce i lavori della Conferenza richiamando quanto avvenuto nelle precedenti sedute della Conferenza di Servizi, in cui sono stati illustrati i pareri pervenuti e le integrazioni documentali a riscontro delle richieste di modifiche e approfondimenti avanzate dai partecipanti.

La prima seduta della Conferenza si è tenuta in data 09/07/2020 e la seconda seduta della Conferenza si è tenuta in data 10/09/2020; in tale sede sono stati illustrati i pareri degli Enti e delle autorità ambientali pervenuti e le osservazioni presentate dai privati durante il periodo di deposito, condividendo i criteri di valutazione delle stesse in base a tre criteri differenziati:

- le parti che ineriscono le infrastrutture esistenti e quindi non riguardano il progetto definitivo, saranno da considerare di massima come non pertinenti al procedimento;
- le parti che ineriscono il progetto e andranno di conseguenza controdedotte e per le quali si proporranno accoglimento, parziale accoglimento o respingimento;
- le parti strettamente inerenti la valutazione dell'indennizzo economico conseguente all'esproprio e relativa valutazione patrimoniale che verranno anch'esse considerate di massima non pertinenti per il presente procedimento unico e invece demandate al procedimento che si svolge a latere ai sensi degli artt. 53 commi 6 e 7 e 45 comma 3 della LR n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n. 37/2002.

Le osservazioni sono di seguite elencate:

- 1) Osservazione n° 1 agli Atti PG.n.141066 del 07/09/2020 presentata dai sigg. Leoncini Emma e Claudio;
- 2) Osservazione n° 2 agli Atti PG.n.141463 del 08/09/2020 presentata dai sigg. Giorgio Adelmo Bertani, Maria Grazia e Martina della Soc. Agr. Canova Farm Lab s.a.;
- 3) Osservazione n° 3 agli Atti PG.n.141718 del 08/09/2020 presentata dal geom. Melloni Massimo per incarico del sig. Bocchialini Luigi;
- 4) Osservazione n° 4 agli Atti PG.n.145232 del 15/09/2020 (pervenuta fuori termine di deposito) presentata dal geom. Melloni Massimo per incarico della sig.ra Veroni Marta.

La relazione di controdeduzione é stata inviata a tutti i componenti della Conferenza di Servizi congiuntamente alla convocazione della presente seduta.

Successivamente alla seconda seduta della Conferenza, sono state consegnate da parte della Provincia le modifiche ed integrazioni di seguito elencate e tali modifiche ed integrazioni, di cui si è inviata comunicazione a tutti i componenti della Conferenza con PEC, sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Reggio Emilia nella pagina dedicata al procedimento in oggetto, ad esclusione della Relazione di controdeduzione che si è ritenuto opportuno discutere nella presente seduta della Conferenza:

1. Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate dai privati interessati dall'acquisizione delle aree funzionali alla realizzazione del progetto;
2. TAV OSSS 1-Planimetria individuazione tracciato pista manutenzione Canalina Bonifica aggiornamento novembre 2020;
3. Relazione Consorzio Fitosanitario su essenze arboree oggetto di abbattimento;
4. Elenco Ditte;
5. TAV E.a Piano Parcellare aggiornamento Ottobre 2020.

V. Spinato, in particolare sottolinea il fatto che le osservazioni inerenti il procedimento espropriativo saranno valutate nel procedimento che si svolgerà a latere, ai sensi degli artt. 53 commi 6 e 7 e 45 comma 3 della LR n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n. 37/2002, come stabilito nella precedente conferenza.

L'arch. Guatterri illustra i contenuti degli elaborati integrati e di quelli modificati, comprensivi della Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate:

Nella disamina complessiva delle osservazioni presentate si sottolinea che alcune parti di queste osservazioni risultavano inerenti la viabilità già realizzata e in particolare la soluzione dell'allontanamento delle acque di scolo dall'infrastruttura esistente, respinte in quanto non pertinenti con il presente progetto; altre erano relative all'apertura di passi carrai, la cui localizzazione è stata valutata in base alla singola localizzazione, ritenendone uno solo realizzabile con conseguente accoglimento parziale della relativa osservazione.

Una specifica osservazione poi riguardava la duplicazione del percorso ciclopedonale sul lato orientale e la conseguente dotazione della pista con impianto di illuminazione e recinzione di separazione dalla proprietà privata; per quanto attiene tale richiesta, si ritiene la stessa non accoglibile in quanto comporterebbe una duplicazione dei costi, sia in ordine alla realizzazione, che per la futura manutenzione, senza comportare un effettivo incremento di utilità per la popolazione residente e le utenze.

Riguardo alle azioni messe in campo per la riduzione dei limiti di inquinamento acustico, non sono stati riscontrati problemi, così come riportato nel parere espresso da Arpa, a condizione che vengano messi in campo gli accorgimenti tecnici richiesti in sede di progettazione esecutiva, per cui non si escludono in quella fase ulteriori valutazioni in merito.

M. Bertani ricorda, infine, che in merito a tutte le osservazioni espresse da parte di privati, che fossero pertinenti alla progettazione definitiva oggetto del procedimento, e/o comunque alle opere realizzate, la Provincia si è resa disponibile per un confronto e dialogo con i cittadini e ad alcune di queste si cercherà, comunque, di dare riscontro anche in fase di esecuzione dell'opera.

V. Spinato elenca e descrive sommariamente i pareri pervenuti prima della seconda Conferenza di Servizi:

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (PG.n.5535/2020): parere favorevole;
Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile Regione Emilia Romagna (PG.n.11173/2020) - dichiarazione di estraneità al rilascio di autorizzazione in relazione al procedimento in oggetto;
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana (PG. n. 113020/2020) - Si tratta della dichiarazione di estraneità al procedimento in quanto *nei pressi del sito in argomento non ci sono impianti ferroviari di competenza di questa Direzione territoriale;*

ATERSIR (PG.n. 114367/2020) -Contributo istruttorio

ATERSIR esprimerà il proprio parere, ai sensi della DGR 201/2016, sui piani urbanistici o varianti urbanistiche adottati (nei procedimenti disciplinati dalla ex L.R. 20/2000) con le modalità per la presentazione delle osservazioni ai piani nel caso in cui dal confronto con il Gestore ricorra:

- *la necessità di realizzare nuove infrastrutture del SII, o di adeguare quelle esistenti, ai fini della previsione delle esigenze infrastrutturali da inserire nella programmazione d'ambito del SII riguardanti nuovi agglomerati o modifiche degli esistenti;*
- *l'incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano;*
- *la proposta di eventuali modifiche agli agglomerati esistenti e/o la previsione di nuovi agglomerati.*

In particolare, si specifica che con riferimento al contributo istruttorio di ATERSIR, si richiama integralmente il parere espresso dal Gestore del SII, che ha espresso il proprio parere favorevole a condizione, e si dà atto che le modalità di acquisizione dei pareri di competenza deve avvenire con le modalità disciplinate all'art. 53 della L.R. 24/2017, ovvero con Conferenza di Servizi sincrona ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., e non con altre modalità anche se rispondenti ai protocolli stabiliti dai singoli Enti.

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna (PG n. 114653/2020) - Contiene la *dichiarazione di estraneità al procedimento, in quanto emerge che nell'area interessata dal progetto in argomento non sono presenti beni di competenza dell' Agenzia;*

Terna S.p.A. (PG n 118232/2020) - si precisa che non sussistono interferenze con elettrodotti di competenza in prossimità dell'area indicata e si indicano comunque le prescrizioni per gli interventi posti in prossimità delle linee ad alta tensione;

AUSL (PG n. 125986/2020) - il parere esplicita le seguenti osservazioni/prescrizioni:

Ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque sotterranee (pozzi, scavi al di sotto del piano di campagna) deve essere realizzata con gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti idrici incontrollati, nonché per garantire il rispetto delle norme di tutela del suolo e delle acque sotterranee. In particolare per i sottopassi dovranno essere canalizzate le acque di falda presenti nell'area (tutela delle falde e dei pendii).

Si rimarcano comunque i vincoli inerenti le zone di rispetto stradale in particolare per spandimenti, trattamenti fitosanitari ecc..

Tutti gli innesti / intersezioni con gli altri assi viari (le due rotatorie) dovranno prevedere corsie privilegiate (e relativa segnaletica) in sicurezza per le utenze deboli.

Dovranno essere previsti idonei accorgimenti per ridurre gli impatti indotti dalla realizzazione dell'opera. In particolare i mezzi pesanti per il trasporto di terre, sabbie ecc.. dovranno essere coperti per evitare dispersioni aeree di polveri.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG n. 135847/2020) - parere favorevole condizionato alle seguenti considerazioni:

la relazione idraulica rileva la necessità di interrompere il traffico lungo la ciclabile e le zone di pertinenza a lato della Canalina di Albinea: qualora il franco di sicurezza non sia rispettato, si chiede che siano predisposte le opportune e necessarie misure per salvaguardare la pubblica incolumità durante tali eventi. In particolare, è opportuno che nel Piano di Emergenza Comunale siano previste procedure, codificate con il sistema di allertamento di cui alla DGR 962 del 25/06/2018 per prevedere la tempestiva chiusura, totale o parziale, della pista ciclo-pedonale e dell'area attrezzata, a tutela dell'incolumità dei fruitori.

la relazione idraulica indica misure per la riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte in progetto anche ai fini della tutela della vita umana, si chiede che tali misure siano rese cogenti e recepite nella successiva fase esecutiva del progetto.

AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1^ REGIONE AEREA (PG. n.135967/2020) - *nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento, in quanto non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù;*

ARPAE (PG.n. 142081/2020) parere favorevole condizionato:

Per quanto attiene al tema dell'inquinamento atmosferico l'opera non apporterà consistenti modificazioni se non quelle connesse alla riduzione dei tratti attualmente soggetti a congestionamento. Pertanto la fluidificazione del traffico comporterà complessivamente un miglioramento, anche se non quantificato, della qualità dell'aria sui nuclei urbani di Rivalta.

Sul tema dell'inquinamento acustico, Arpae concorda con la proposta di riportare entro i limiti i valori acustici mediante un intervento di manutenzione straordinaria del pacchetto di finitura in conglomerato bi-tuminoso realizzato con il bitume modificato fonoassorbente tipo Asphalt Rubber o equivalente.

In sede di progettazione esecutiva sarà necessario definire in dettaglio il pacchetto binder - tappeto, sia dal punto di vista dimensionale che qualitativo, da impiegare sul tratto esistente Via Bedeschi - Via del Buracchione. In particolare, dovranno essere indicate le caratteristiche prestazionali in termini di riduzioni delle emissioni sonore.

Arpae concorda, infine, con la proposta di Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale denominata "Bretella di collegamento tra Canali/via del Buracchione.

V. Spinato illustra inoltre gli ulteriori pareri pervenuti a seguito e in concomitanza con la seconda Conferenza di Servizi:

Consorzio di Bonifica parere di massima positivo pervenuto in data 26/10/2020 con PG.n.171210; con le seguenti richieste di modifica all'elaborato "Planimetria individuazione tracciato pista di manutenzione canalina di bonifica (Luglio 2020)";

- ❖ *eliminazione della dicitura "└┘1800 mm" per il tombamento della canalina,*
- ❖ *eliminazione della dicitura "oggetto di verifica in sede esecutiva" per quanto riguarda la copertura della canalina fino alla sezione n.16,*
- ❖ *in corrispondenza della sezione 9, eliminazione di curva e controcurva (e successivo "raddrizzamento") lungo il percorso dei mezzi di manutenzione del consorzio di bonifica.*

Si ricorda nuovamente che:

- *occorrerà anche convenire con lo scrivente Consorzio un idoneo atto che attesti il tracciato, le responsabilità e le modalità di utilizzo del percorso adibito al passaggio dei mezzi consorziali o di terzi per lo stesso operanti, destinati alla manutenzione e sorveglianza della Canalina di Albinea.*
- *prima dell'appalto e in ogni caso prima della esecuzione dei lavori, dovrà essere sottoposto al Consorzio il progetto esecutivo, al fine del rilascio delle concessioni tecniche-amministrative ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i., senza le quali non si potrà dare corso all'esecuzione delle opere.*

In particolare, le concessioni riguarderanno:

- *le coperture/tombamenti della Canalina di Albinea,*
- *lo scarico diretto delle acque veicolate dalle nuove superfici impermeabili nella Canalina di Albinea,*
- *qualsiasi altra opera interferente con la Canalina di Albinea o eseguita nell'area di rispetto.*

In sede di rilascio della concessione ai sensi del RD 368/1904, il Consorzio si riserva di definire gli ulteriori aspetti esecutivi e di dettaglio che non sono chiari ed evidenti dal progetto definitivo.

RER Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica nulla-osta pervenuto in data 12/11/2020 con PG.n.182269;

Comando Militare Esercito Emilia-Romagna nulla-osta pervenuto in data 23/11/2020 con PG.n.194671;

IRETI parere favorevole alle condizioni di risoluzione delle interferenze con le reti esistenti pervenuto in data 25/11/2020 con PG.n. 195885;

Si evidenzia che la nuova rotatoria prevista in Via del Buracchione interferisce con le reti di acquedotto (rete di adduzione in acciaio DN 300 mm, rete di distribuzione in PVC DE 110 mm) e metanodotto di quarta specie (acciaio DN 80 mm), posizionate a sud della carreggiata di Via del Buracchione, su terreno di proprietà privata come da stralcio cartografico allegato.

Si segnala che in fase di progettazione esecutiva, per la risoluzione delle suddette interferenze, occorrerà prevedere lo spostamento delle reti, per circa 120 m lineari, a monte dell'attuale "duna", in posizione idonea tenendo in considerazione anche il futuro prolungamento della tangenziale, in direzione sud.

Nel caso si verificasse, a seguito del tracciamento sul posto delle linee esistenti, che le nuove opere di viabilità non impattino sulle reti, dovrà essere comunque garantita alla scrivente, l'accessibilità delle aree di sedime delle condotte, per consentire i futuri interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza.

Soprintendenza Archeologica parere pervenuto in data 29/12/2020 con PG.n. 221681;

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto,

- considerato che sulla base del progetto trasmesso è stata condotta una verifica archeologica preliminare con saggi eseguiti dalla Soc.coop. AR/S Archeosistemi nel novembre 2012 in base alla quale è stato emesso parere positivo, ns. prot.16031 del 10.12.2012;

- preso atto delle integrazioni progettuali successive, di cui alla nota indicata a margine, e delle profondità di indagine archeologica raggiunte (-1,5m dal pdc) con la verifica preliminare condotta nel 2012;

- considerato che sono previste vasche di prima pioggia profonde 2,5m dal pdc e un disoleatore, che risultano più profondi rispetto alle verifiche archeologiche già condotte;

Tutto ciò considerato e premesso questo Ufficio ritiene opportuno che le opere di scavo delle vasche e del disoleatore vengano seguite dal controllo archeologico in corso d'opera con rilievo della stratificazione visibile.

Tali operazioni di controllo dovranno essere affidate ad archeologi di provata professionalità, esterni all'Amministrazione. Nessuno degli oneri connessi alle attività archeologiche suddette (sia quelle in corso di scavo, come la sorveglianza, i mezzi meccanici, conduzione e documentazione scavi etc., sia quelle post-scavo, come la rielaborazione dati, la redazione schede, la documentazione grafica e fotografica, etc.) dovrà risultare a carico di questa Amministrazione.

Gli archeologi incaricati opereranno sotto la Direzione scientifica di questa Soprintendenza e dovranno mettersi in contatto con il Funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria; a tal fine, sarà cura della D.L. comunicare il nominativo della ditta incaricata, e la data di inizio lavori con un congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Resta inteso che, qualora venissero rinvenute evidenze di interesse archeologico nel corso di detti controlli, questo Ufficio si riserva di formulare ulteriori prescrizioni di tutela in merito.

In relazione al parere della Soprintendenza in merito alla tutela paesaggistica, si sottolinea che in fase di predisposizione della progettazione definitiva era già stato acquisito il parere favorevole di competenza da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (Parere di competenza favorevole Prot. N. 16478 del 27/11/2014) e di conseguenza è già stata rilasciata la conseguente autorizzazione paesaggistica in data 20/02/2015 PS 1343/2014.

Non essendo pervenuto un nuovo parere in merito alla tutela paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si è generato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Tutti i pareri pervenuti verranno allegati come parte integrante e sostanziale del presente verbale.(ALLEGATO B).

V.Spinato infine segnala che è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 01/02/2021, acquisito agli atti con PG n. 29607 del 03/02/2021, e allegato al presente verbale assieme agli altri pareri pervenuti (ALLEGATO B).

Non vengono formulate riserve ed osservazioni in merito al progetto definitivo relativo al collegamento della variante di Canali con via del Buracchione, in variante al POC del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.53 della LR.24/2017, esprimendo parere motivato positivo in riferimento alla ValSAT a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel CONSIDERATO. Si esprime inoltre parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR n. 19/2008, sempre a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel CONSIDERATO.

Di seguito si riportano le prescrizioni espresse nel Considerato:

- nella successiva fase esecutiva dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di: ARPAE, AUSL, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Consorzio di Bonifica, IRETI e Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia - Romagna;

- nella Dichiarazione di sintesi dovranno essere riportate considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte;
- per quanto attiene gli aspetti geologico-ambientali e sismici si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, segnalando la necessità di verificare, in fase di progettazione esecutiva, la rispondenza delle ipotesi assunte nella relazione geotecnica e nella modellazione sismica, redatte ai sensi delle NTC 2008, con quanto previsto dalle NTC vigenti.

F.Guatteri precisa di aver recepito nelle integrazioni progettuali presentate il 13/11/2020 P.G. 186274, le ulteriori richieste contenute nel parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, circa l'ampliamento del manufatto di attraversamento dell'area di Via del Buracchione, e l'eliminazione della doppia curva inizialmente rappresentata nella prima planimetria del tracciato della pista di manutenzione.

V.Spinato specifica che il Comune provvederà a redigere la Dichiarazione di Sintesi VAS- Valsat, quale allegato alla Delibera di Consiglio.

M.Bertani ricorda che la presente conferenza dovrà approvare la proposta di controdeduzione alle osservazioni sopra citata; in sede di ratifica del Consiglio Comunale si dovrà inoltre adeguare l'elaborato di variante al POC in considerazione dei refusi riscontrati.

E.Iori, per quanto di competenza, quale responsabile del procedimento proporrà dunque al Consiglio di ratificare la variante al POC, come illustrata nell'elaborato redatto dal Servizio Rigenerazione Urbana denominato "Elaborati di inserimento nella programmazione del POC - variante " contenente estratto della Tavola PO5 Localizzazione delle opere e dei servizi pubblici o di pubblico interesse e dell'elaborato PO.5.1 Schede di ricognizione delle opere da assoggettare a vincolo espropriativo, unitamente alla ValSAT- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica predisposta dalla Provincia e allegata al progetto, nonché della Dichiarazione di Sintesi di cui sopra.

E.Iori prende atto dunque che la Conferenza di Servizi ha concluso positivamente il procedimento unico ai sensi dell'art.53 della L.R. n. 24/2017 relativo all'approvazione del progetto definitivo del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione, in variante alla pianificazione urbanistica vigente, come sopra detto, che stante l'interesse pubblico dell'opera determina **l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.**

La Conferenza dunque, per quanto di competenza, approva il progetto in esame come modificato ed integrato a seguito delle richieste emerse in sede di Conferenza stessa, con la prescrizione che la fase esecutiva e gestionale siano attuate nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati. Si intendono inoltre compresi gli atti di assenso formati ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990.

Inoltre si esprime assenso alla variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (variante al POC).

Infine si condivide e si approva la proposta di controdeduzione alle osservazioni contenuta nella relazione di controdeduzione che come sopra specificato è stata inviata a tutti i componenti della Conferenza di Servizi congiuntamente alla convocazione della presente seduta.

La presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi produce gli effetti indicati dal comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, con le seguenti considerazioni:

- l'approvazione del progetto delle opere e la conseguente variante agli strumenti della pianificazione urbanistica vigente dovranno essere ratificati dal Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia entro 30 giorni dalla data odierna;

- copia integrale del presente verbale e di tutta la documentazione disponibile saranno pubblicati sulla pagina web dedicata per la libera consultazione del pubblico.

Si dà atto infine che per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dall'art. 53 comma 6 lett.e) della L.R.24/2014 la Provincia non rientra tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art.85, comma 1 del D.lgs.159/2011.

Non richiedendo nessun altro la parola, condivisi i contenuti salienti del verbale, i soggetti partecipanti esprimono "a voce" il proprio assenso.

E.lori dichiara conclusa la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto alle ore 10,15.

Letto e sottoscritto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana
arch. Elisa Iori

ALLEGATO A

Richiamato:

- l'art. 73, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 , ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente*»;
- l'art. 1 della Delibera di Giunta Comunale ID n. 59 /2020 "Nello svolgimento dei lavori, fuori dai casi previsti all'art. 6 del presente articolato le commissioni privilegiano modalità telematiche. Le sedute, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, verranno attuate con le modalità delle riunioni a distanza ("videoconferenze" o "web conference"). Al termine di ogni seduta verrà redatto apposito verbale la cui sottoscrizione potrà avvenire anche con strumenti di firma elettronica. Nel caso in cui la Commissione non sia riunita nella medesima sala in compresenza - come meglio specificato al successivo art. 6 - la chiusura dei lavori di ogni seduta potrà essere sottoscritta dal solo presidente; il/la dipendente incaricato/a delle attività di segreteria provvederà a raccogliere le firme degli altri commissari anche in maniera non contestuale";
- la circolare del Direttore Generale del Comune di Reggio nell'Emilia del 12 Marzo 2020 "Al fine di limitare la mobilità del personale l'Amministrazione ha attivato una piattaforma digitale per le "riunioni a distanza". Il titolare della piattaforma è "Lepida SpA". Le modalità tecniche di utilizzo sono richiamate nel documento allegato. Tutti i lavoratori sono invitati ad utilizzare detti strumenti in caso di riunioni sia con personale interno sia con interlocutori esterni".
- la determinazione del Direttore Generale RUAD 1055 del 12/08/2020, per l'approvazione del "Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-19 del Comune di Reggio Emilia"

Ritenute tali normative applicabili per analogia anche al presente procedimento, in merito alle modalità di svolgimento delle sedute della Conferenza di Servizi in videoconferenza.

Si da atto che, in ossequio ai principi di trasparenza e tracciabilità:

- 1) la presente seduta è svolta in videoconferenza attraverso l'utilizzo di una piattaforma virtuale accessibile con le credenziali fornite ad ogni partecipante;
- 2) si garantisce la possibilità a tutti i partecipanti di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: computer, telefoni cellulari, ecc...) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- 3) l'appello viene svolto dal segretario verbalizzante in avvio di seduta, il quale accerta "a video" l'identità dei partecipanti.