

COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA - VARIANTE

AREA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA
AP7 - VIA TIRELLI

TAVOLA

**STATO DI FATTO
MONOGRAFIE CAPIALDI**

Data: 30/11/18

Scala: - - -

PROPONENTI



KRAMP S.r.l. via Giulio Natta, 2 42124 Reggio Emilia (RE)

IMMOBILIARE C.L. S.n.c. di Frau Cristian e Vaiani Lucia
via Fonte acqua chiara, 12 42122 Reggio Emilia (RE)

AGA S.r.l. via Marcello Finzi, 597 41122 Modena (MO)

GENERAL CONTRACTOR



GSE Italia S.r.l.

Via G.B. Pergolesi, 27 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 25 39 981 www.gseitalia.it

PROGETTISTI



STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI
ALESSANDRO MAESTRI, ANDREA ROSSI, NICOLA SOGNI

**ARCHITETTURA
E URBANISTICA**

SEDE LEGALE: VIALE MALTA, 8 29121, PIACENZA TEL. 0523.755457
P.IVA: 01747220331 MAIL: INFO@A2NSTUDIO WWW.A2NSTUDIO.IT

Commessa

1 4 1 3 5

Fase

PR

Lotto

PIP

Disegno

0 6.3

Rev

B

Questo documento è di proprietà di GSE Italia srl.

Non può essere utilizzato o riprodotto senza autorizzazione scritta da parte di GSE Italia srl.

CAPOSALDO A

AREA KRAMP

Via Emore Tirelli - Reggio Emilia, RE



UBICAZIONE

Il caposaldo è collocato sul manufatto idraulico in corrispondenza del quale il canale posto a sud del lotto passa dal tratto intubato al tratto a cielo aperto

DESCRIZIONE

Chiodo topografico infisso sulla sommità del manufatto in c.a.

RILIEVO PLANIMETRICO

Coordinate rettilinee locali
N -292,998
E 263,113

RILIEVO ALTIMETRICO



Quota 81,16 m



CAPOSALDO B

AREA KRAMP

Via Emore Tirelli - Reggio Emilia, RE



UBICAZIONE

Il caposaldo è collocato nei pressi del manufatto idraulico tra il canale posto a sud dell'area e quello posto lungo il lato ovest.

DESCRIZIONE

Chiodo topografico infisso sulla sommità del manufatto in c.a. del canale.

RILIEVO PLANIMETRICO

Coordinate rettilinee locali
N -186,059
E -187,777

RILIEVO ALTIMETRICO


Quota 81,62 m



CAPOSALDO C

AREA KRAMP

Via Emore Tirelli - Reggio Emilia, RE



UBICAZIONE

Il caposaldo è collocato sul manufatto di attraversamento del canale posto a nord dell'area, oltre l'autostrada A1 e la ferrovia MI-BO, in corrispondenza dell'ingresso della pista ciclabile.

DESCRIZIONE

Chiodo topografico infisso sulla sommità del manufatto in c.a. di attraversamento del canale.

RILIEVO PLANIMETRICO

Coordinate rettilinee locali
N 281,129
E 181,799

RILIEVO ALTIMETRICO


Quota 80,12 m



CAPOSALDO D

AREA KRAMP

Via Emore Tirelli - Reggio Emilia, RE



UBICAZIONE

Il caposaldo è collocato all'inizio (da ovest) del manufatto in c.a. su cui è ancorato il guard rail della corsia sud della SP113, parallela alla ferrovia MI-BO.

DESCRIZIONE

Chiodo topografico infisso sul manufatto in c.a. sul quale è ancorato il guard rail.

RILIEVO PLANIMETRICO

Coordinate rettilinee locali
N 38,788
E 558,685

RILIEVO ALTIMETRICO

Quota 80,90 m

